



## 5670 - 5671 - 5672

Proiettori alogeni da parete, struttura in alluminio laccato. Corredati di alette paraluce.

## 7190 - 7193

Proiettore per lampada PAR 56 -300W-230V, corpo in alluminio, colore nero o alluminio brillante. Completo di telaio portagelatina, rete di protezione, forcella e cavo di alimentazione. A richiesta è possibile applicare al proiettore 7190 alette paraluce art.7193 ordinabili separatamente e kit per attacco E27 art. **MT.7190**.

## 7195

Proiettore per lampada PAR 64 -1000W-230V, corpo in alluminio, colore nero o alluminio brillante. Completo di telaio portagelatina, rete di protezione, forcella e cavo di alimentazione.

## 7198

Proiettore ad alogenuri metallici con accenditore incorporato. Corpo in alluminio, colore nero o alluminio brillante. Completo di telaio portagelatina, forcella, cavo di alimentazione e lampadina PAR 30 - 75W - 40°.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.		IP	▽	◇	⊕
5670	GR-N	L.21 - h.31	1x50W GZ10	L.223-50		X	20	X	I
5671	GR-N	L.30 - h.39	1x50W E27	L.132-50		X	20	X	I
5672	GR-N	L.35 - h.48	1x75W E27	L.132-75		X	20	X	I
MT.7190		Kit attacco E27 per 7190							
7190	CR-N	L.23x22 - h.25	1x300W Par56 GX16d	L.135-300			20	X	I
7193	CR-N	Alette per 7190							
7195	CR-N	L.43x27 - h.35	1x1000W Par64 GX16d	L.136-1000			20	X	I
7198	CR-N	L.35x18 - h.40	1x75W E27	L.305-75-40		X	20	X	I



## 4622

Proiettore da 300W con ottica e sagomatore regolabile di piccole dimensioni; struttura in pressofusione di alluminio. Possibilità di montare al suo interno e quindi di proiettare loghi personalizzati, da ordinare separatamente.



## 4634

Sfera multispecchi. Corredata di motore elettrico per la rotazione.

## 7191 - 7191-T

Cavalletto regolabile in altezza per proiettori, portata max 50 Kg, con la possibilità di applicargli un'asta in alluminio (art.7191-T) per l'installazione di 8 fari.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	Light	IP	▽	◇	⊕
4622		L.20 - h.26 - S.40	1x300W GY 9,5	L.316-300	→	20	X	I	
4634-40		Ø 40 - h.55				20	X	I	
4634-60		Ø 60 - h.75				20	X	I	
7191		Ø 150 max - h.380 max	Stativo per proiettori 50 Kg. Max						
7191-T		L.121							



## 4608 - 4617

Unità di potenza da 3ch e da 6ch, adatte alla dimmerazione di carichi resistivi, con o senza l'utilizzo di consolle.

Entrambe sono corredate di prese CEE per il collegamento in uscita e possono essere collegate a consolle esterne tramite segnale analogico 0/+10V o digitale DMX-512. L'art. 4617 offre effetti pre-programmati.

## 4611 - 4612

Serie di consolle a microprocessore, da 6ch e 12ch per il controllo e la regolazione luci.

L'art. 4611 è completamente manuale. L'art. 4612 offre effetti pre-programmati (sistema digitale DMX-512).

## 4624

Diffusori simmetrici utilizzabili dall'alto e dal basso, disponibili con circuiti indipendenti, doppia morsettiera alle due estremità per il collegamento a cascata di più unità.

Conformi alla normativa CE EN 60598-2-17.


Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.	IP	▽	◇	⊕
4608	Kg,5,3	L.24 - h.9 - S.29	Controllo DMX -512 e unità di potenza 3 ch. x 1,0 KW					
4611	Kg,2,2	L.24 - h.8 - S.19	Controllo DMX -512 per 6 canali					
4612	Kg,7,3	L.50 - h.8 - S.31	Controllo DMX -512 per 12 canali					
4617	Kg,10,2	L.48 - h.13 - S.39	Controllo DMX -512 e unità di potenza 6 ch. x 3,0 KW					
4624	Kg,11,1	L.100x18 - h.15	4x500W R7S mm.117	L.317-500	20		I	
4650	Kg,3,7	L.20 - h.25 - S.23	1x500W GY 9,5	L.316-500	20		I	
4651	Kg,3,7	L.20 - h.25 - S.23	1x500W GY 9,5	L.316-500	20		I	
4652	BLU-G-R-V	L.46x52	Gelatine colorate					
4660	Kg,6,8	L.29 - h.40 - S.44	1x1000W GX 9,5	L.316-1000	20		I	
4661	Kg,6,8	L.29 - h.40 - S.44	1x1000W GX 9,5	L.316-1000	20		I	

## 4650 - 4660

Proiettore alogeno con ottica professionale, art. 4650 e 4660 ANTIALO, art. 4651 e 4661 FRESNEL, struttura in estruso di alluminio e acciaio. Staffa scorrevole e reversibile, porta accessori a doppia guida con blocco di sicurezza conformi alla normativa CE EN 60598-2-17, completo di telaio portagelatina.

## 4652

"Gelatine" colorate applicabili a tutti i proiettori corredate di telaio porta gelatine.



## 8910

Serie di supporti snodabili da parete, in metallo laccato, per televisori e monitor da 14" a 32".

## 8911

Serie di supporti basculanti da plafone, in metallo laccato, per televisori e monitor da 14" a 17".

## 8912

Supporto per videoregistratore applicabile ai modelli art. 8910-21, 8910-32, 8911-17, 8911-21.

Codice	Colori	Dimensioni	Illuminazione	Cod. lamp.
8910-14		L.34 - h.25 - S.61	Porta TV da parete max 25 Kg / 14"	
8910-21		L.51 - h.25 - S.66	Porta TV da parete max 40 Kg / 21"	
8910-32		L.75 - h.25 - S.75	Porta TV da parete max 60 Kg / 32"	
8911-17		L.34 - h.61 - S.42	Porta TV da plafone max 25 Kg / 17"	
8911-21		L.34 - h.61 - S.42	Porta TV da plafone max 40 Kg / 21"	
8912		L.45 - h.11,5 - S.35	Porta videoregistratore	

